

Immagine Image	Descrizione Description	Codice Code	Peso Kg Weight Kg	Dimensioni cm Dimension cm	Materiale Material	Quantità Quantity
	<p><b>Lavabo 4ALL 100.48</b> Lavabo 100 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa o per mobile. Completo di fissaggi.</p> <p><i>Basin 4ALL 100.48</i> <i>Basin arranged one tap hole 100cm, provided with overflow hole. Wall-hung or furniture installation.</i> <i>Fixing kit included.</i></p>	<p><b>MD100BI</b></p> <p><i>MD100BI</i></p>	25	100x48 h15	Fire Clay	
	<p><b>Lavabo 4ALL 80.48</b> Lavabo 80 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa o per mobile. Completo di fissaggi</p> <p><i>Basin 4ALL 80.48</i> <i>Basin arranged one tap hole 80 cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation.</i> <i>Fixing kit included</i></p>	<p><b>MD080BI</b></p> <p><i>MD080BI</i></p>	21	80x48 h15	Fire Clay	
	<p><b>Lavabo 4ALL 70.48</b> Lavabo 70 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi</p> <p><i>Basin 4ALL 70.48</i> <i>Basin arranged one tap hole 70 cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation.</i> <i>Fixing kit included</i></p>	<p><b>MD070BI</b></p> <p><i>MD070BI</i></p>	18	70x48 h15	Fire Clay	
	<p><b>Piletta in ceramica Up&amp;Down</b> Piletta up &amp; down con tappo in ceramica</p> <p><i>Push open valve drain with ceramic top</i> <i>Push open valve drain with ceramic top</i></p>	<p><b>FI012BI</b></p> <p><i>FI012BI</i></p>	0,5			
	<p><b>Piletta cromata Up&amp;Down</b> Piletta up &amp; down con tappo cromato</p> <p><i>Push open chromed valve drain</i> <i>Push open chromed valve drain</i></p>	<p><b>FI012CR</b></p> <p><i>FI012CR</i></p>	0,5			
	<p><b>Vaso sospeso 4ALL 54.36</b> Vaso sospeso 54x36. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi</p> <p><i>Wall-hung WC 4ALL 54.36</i> <i>Wall-hung WC 54x36. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit included</i></p>	<p><b>MDS02BI</b> <b>MDS02XX</b></p> <p><i>MDS02BI</i> <i>MDS02XX</i></p>	18	54x36 h33	Vitreous China	
	<p><b>Vaso sospeso SENZABRIDA® 4ALL 54.36</b> Vaso sospeso SENZABRIDA® 54x36. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi</p> <p><i>Wall-hung WC SENZABRIDA® 4ALL 54.36</i></p>	<p><b>MDS03BI</b> <b>MDS03XX</b></p> <p><i>MDS03BI</i> <i>MDS03XX</i></p>	18	54x36 h33	Vitreous China	

	<p>Wall-hung WC NO RIM54x36. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit included</p>					
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale</p>	<b>MDR19BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata.</p> <p><i>Removable seat-cover soft-close</i> <i>Removable duroplast seat-cover with soft-closing system</i></p>	<b>MDR20BI</b> <b>MDR20XX</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Riduttore flusso di scarico</b> Riduttore flusso di scarico</p> <p><i>Flow reductor</i> <i>Flow reductor</i></p>	<b>VA132</b>				
	<p><b>Staffa</b> Staffa di fissaggio a "L" (Barra filettata ø 12)</p> <p><i>Fixing brackets for W/H sanitary</i> <i>Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)</i></p>	<b>FI002</b>	2,5			
	<p><b>Protezione</b> Protezione antiurto e acustica</p> <p><i>Protection</i> <i>Acoustic and crash protection</i></p>	<b>PU001</b>	0,2			
	<p><b>Bidet sospeso 4ALL 54.36</b> Bidet sospeso 54x36. Completo di fissaggi</p> <p><i>Wall-hung bidet 4ALL 54.36</i> <i>Wall-hung bidet 54x36. Fixing kit included</i></p>	<b>MDS09BI</b> <b>MDS09XX</b>	17	54x36 h27	Vitreous China	
	<p><b>Piletta in ceramica Up&amp;Down</b> Piletta up &amp; down con tappo in ceramica</p> <p><i>Push open valve drain with ceramic top</i> <i>Push open valve drain with ceramic top</i></p>	<b>FI012BI</b> <b>FI012XX</b>	0,5			
	<p><b>Piletta cromata Up&amp;Down</b> Piletta up &amp; down con tappo cromato</p> <p><i>Push open chromed valve drain</i> <i>Push open chromed valve drain</i></p>	<b>FI012CR</b>	0,5			
	<p><b>Staffa</b> Staffa di fissaggio a "L" (Barra filettata ø 12)</p> <p><i>Fixing brackets for W/H sanitary</i> <i>Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)</i></p>	<b>FI002</b>	2,5			
	<p><b>Protezione</b> Protezione antiurto e acustica</p> <p><i>Protection</i> <i>Acoustic and crash protection</i></p>	<b>PU001</b>	0,2			

	<p><b>Vaso sospeso SENZABRIDA® 4ALL 48.37</b> Vaso sospeso SENZABRIDA® 48x37. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi</p> <p><i>Wall-hung WC SENZABRIDA® 4ALL 48.37 Wall-hung WC NO RIM48x37. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit included</i></p>	<p><b>MDS04BI MDS04XX</b></p> <p><i>MDS04BI MDS04XX</i></p>	20	48x37 h33,5	Vitreous China	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale</p>	<b>MD021BI</b>	3	43x37,5 h3	Duroplast	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata</p> <p><i>Removable seat-cover soft-close Removable duroplast seat-cover with soft-closing system</i></p>	<p><b>MD022BI MD022XX</b></p> <p><i>MD022BI MD022XX</i></p>	3	43x37,5 h3	Duroplast	
	<p><b>Riduttore flusso di scarico</b> Riduttore flusso di scarico</p> <p><i>Flow reductor Flow reductor</i></p>	<p><b>VA132</b></p> <p><i>VA132</i></p>				
	<p><b>Staffa</b> Staffa di fissaggio a "L" (Barra filettata ø 12)</p> <p><i>Fixing brackets for W/H sanitary Fixing brackets for W/H sanitary (Threader bar ø 12)</i></p>	<p><b>FI002</b></p> <p><i>FI002</i></p>	2,5			
	<p><b>Protezione</b> Protezione antiurto e acustica</p> <p><i>Protection Acoustic and crash protection</i></p>	<p><b>PU001</b></p> <p><i>PU001</i></p>	0,2			
	<p><b>Bidet sospeso 4ALL 48.37</b> Bidet sospeso 48x37. Completo di fissaggi</p> <p><i>Wall-hung bidet 4ALL 48.37 Wall-hung bidet 48x37. Fixing kit included</i></p>	<p><b>MDS10BI MDS10XX</b></p> <p><i>MDS10BI MDS10XX</i></p>	17	48x37 h26	Vitreous China	
	<p><b>Piletta in ceramica Up&amp;Down</b> Piletta up &amp; down con tappo in ceramica</p> <p><i>Push open valve drain with ceramic top Push open valve drain with ceramic top</i></p>	<p><b>FI012BI FI012XX</b></p> <p><i>FI012BI FI012XX</i></p>	0,5			
	<p><b>Piletta cromata Up&amp;Down</b> Piletta up &amp; down con tappo cromato</p> <p><i>Push open chromed valve drain Push open chromed valve drain</i></p>	<b>FI012CR</b>	0,5			
	<p><b>Staffa</b> Staffa di fissaggio a "L" (Barra filettata ø 12).</p> <p><i>Fixing brackets for W/H sanitary Fixing brackets for W/H sanitary (Threader bar ø 12)</i></p>	<p><b>FI002</b></p> <p><i>FI002</i></p>	2,5			

	<p><b>Protezione</b> Protezione antiurto e acustica</p> <p><i>Protection</i> <i>Acoustic and crash protection</i></p>	<p><b>PU001</b></p> <p><i>PU001</i></p>	0,2			
	<p><b>VASOMULTI® a terra 4ALL 54.36</b> Vaso a terra 54x36 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi.</p> <p><i>VASOMULTI® SENZABRIDA® 4ALL 54.36</i> <i>Floor mounted WC no rim 54x36 with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit included</i></p>	<p><b>MD001BI</b></p> <p><i>MD001BI</i></p>	24	54x36 h43	Vitreous China	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale</p>	<b>MDR19BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata.</p> <p><i>Removable seat-cover soft-close</i> <i>Removable duroplast seat-cover with soft-closing system</i></p>	<p><b>MDR20BI</b></p> <p><i>MDR20BI</i></p>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm.</p> <p><i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/11 cm. Ø. 11</i></p>	<p><b>VA077</b></p> <p><i>VA077</i></p>	0,3			
	<p><b>Curva tecnica</b> Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm.</p> <p><i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 12/15 cm. Ø. 10</i></p>	<p><b>VA079</b></p> <p><i>VA079</i></p>	0,3			
	<p><b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm.</p> <p><i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16/20 cm. Ø. 10</i></p>	<p><b>VA078</b></p> <p><i>VA078</i></p>	0,3			
	<p><b>Raccordo eccentrico</b> Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm.</p> <p><i>Eccentric pipe</i> <i>Eccentric pipe for water inlet 33/36 cm. Ø. 4</i></p>	<p><b>VA086</b></p> <p><i>VA086</i></p>	0,1			
	<p><b>Raccordo a parete</b> Raccordo per scarico a parete cm. 35</p> <p><i>Pipe for wall drain</i> <i>Pipe for wall drain cm. 35</i></p>	<p><b>VA076</b></p> <p><i>VA076</i></p>		35		

	<b>Riduttore flusso di scarico</b> Riduttore flusso di scarico.  <i>Flow reductor</i> <i>Flow reductor</i>	<b>VA132</b>  <i>VA132</i>				
	<b>BIDETMULTI® a terra 4ALL 54.36</b> Bidet a terra 54x36 MULTI. Installazione filo parete. Completo di fissaggi.  <i>BIDETMULTI® 4ALL 54.36</i> <i>Floor mounted bidet 54x36</i> <i>MULTI. Back to wall</i> <i>installation. Fixing kit included.</i>	<b>MD009BI</b>  <i>MD009BI</i>	25	54x36 h43	Vitreous China	
	<b>Piletta in ceramica Up&amp;Down</b> Piletta up & down con tappo in ceramica  <i>Push open valve drain with ceramic top</i> <i>Push open valve drain with ceramic top</i>	<b>FI012BI</b>  <i>FI012BI</i>	0,5			
	<b>Piletta cromata Up&amp;Down</b> Piletta up & down con tappo cromato  <i>Push open chromed valve drain</i> <i>Push open chromed valve drain</i>	<b>FI012CR</b>  <i>FI012CR</i>	0,5			
	<b>VASOMULTI® a terra 4ALL 54.36</b> Vaso a terra 54x36 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di FISSAGGIIOGHOST®	<b>MD002BI</b>	25	54x36 h43	Vitreous China	
	<b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale	<b>MDR19BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata.	<b>MDR20BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm.	<b>VA077</b>	0,3			
	<b>Curva tecnica</b> Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm.	<b>VA079</b>	0,3			
	<b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm.	<b>VA078</b>	0,3			
	<b>Raccordo eccentrico</b> Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm.	<b>VA086</b>	0,1			
	<b>Raccordo a parete</b> Raccordo per scarico a parete cm. 35	<b>VA076</b>		35		

	<b>Riduttore flusso di scarico</b> Riduttore flusso di scarico.	<b>VA132</b>				
	<b>BIDETMULTI® a terra 4ALL 54.36</b> Bidet a terra 54x36 MULTI. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIIOGHOST®	<b>MD010BI</b> <b>MD010XX</b>	23	54x36 h43	Vitreous China	
	<b>Piletta in ceramica Up&amp;Down</b> Piletta up & down con tappo in ceramica	<b>FI012BI</b> <b>FI012XX</b>	0,5			
	<b>Piletta cromata Up&amp;Down</b> Piletta up & down con tappo cromato	<b>FI012CR</b>	0,5			
	<b>VASOMULTI® a terra 4ALL 54.36</b> Vaso a terra 54x36 con carico e scarico regolabile MULTI 2.0. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di FISSAGGIIOGHOST®	<b>MD005BI</b>	25	54x36 h43	Vitreous China	
	<b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale	<b>MDR19BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata.	<b>MDR20BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 7 a 9 cm.	<b>VA077</b>	0,3			
	<b>Curva tecnica</b> Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 10 a 11 cm.	<b>VA079</b>	0,3			
	<b>Raccordo scarico pavimento</b> Raccordo scarico pavimento, utilizzato in combinazione con l'art. VA077, da 14 a 31 cm. Per WC MULTI 2.0	<b>VA026</b>	0,4			
	<b>Raccordo flessibile scarico parete</b> Raccordo flessibile scarico parete da 21 a 25 cm.	<b>VA027</b>	0,7			
	<b>Raccordo eccentrico</b> Raccordo eccentrico per entrata acqua 33,6/36/37/37,5	<b>VA086</b>	0,1			
	<b>Raccordo a parete</b> Raccordo per scarico a parete cm. 35	<b>VA076</b>		35		
	<b>Raccordo eccentrico</b> Raccordo eccentrico per entrata acqua h 34,5/35/38/38,5	<b>VA028</b>	0,1			




	<b>Riduttore flusso di scarico</b> Riduttore flusso di scarico.	<b>VA132</b>				
	<b>BIDETMULTI® a terra 4ALL 54.36</b> Bidet a terra 54x36 MULTI 2.0. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIOGHOST®	<b>MD011BI</b>	23	54x36 h43	Vitreous China	
	<b>Piletta in ceramica Up&amp;Down</b> Piletta up & down con tappo in ceramica	<b>FI012BI</b>	0,5			
	<b>Piletta cromata Up&amp;Down</b> Piletta up & down con tappo cromato	<b>FI012CR</b>	0,5			
	<b>VASOMULTI® a terra 4ALL 54.36 SENZABRIDA®</b> Vaso a terra SENZABRIDA® 54x36 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST®  <i>VASOMULTI® SENZABRIDA® 4ALL 54.36</i> <i>Floor mounted WC NO RIM54x36 with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit FISSAGGIOGHOST®</i>	<b>MD004BI</b> <b>MD004XX</b>	25	54x36 h43	Vitreous China	
	<b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale	<b>MDR19BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata.  <i>Removable seat-cover soft-close</i> <i>Removable duroplast seat-cover with soft-closing system</i>	<b>MDR20BI</b> <b>MDR20XX</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm.  <i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/11 cm. Ø. 11</i>	<b>VA077</b>	0,3			
	<b>Curva tecnica</b> Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm.  <i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 12/15 cm. Ø. 10</i>	<b>VA079</b>	0,3			
	<b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm.  <i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16/20 cm. Ø. 10</i>	<b>VA078</b>	0,3			



	<p><b>Raccordo eccentrico</b> Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm.</p> <p><i><b>Eccentric pipe</b> Eccentric pipe for water inlet 33/36 cm. Ø. 4</i></p>	<p><b>VA086</b></p> <p><i>VA086</i></p>	0,1			
	<p><b>Raccordo a parete</b> Raccordo per scarico a parete cm. 35</p> <p><i><b>Pipe for wall drain</b> Pipe for wall drain cm. 35</i></p>	<p><b>VA076</b></p> <p><i>VA076</i></p>		35		
	<p><b>Riduttore flusso di scarico</b> Riduttore flusso di scarico.</p> <p><i><b>Flow reductor</b> Flow reductor.</i></p>	<p><b>VA132</b></p> <p><i>VA132</i></p>				
	<p><b>VASOMULTI® a terra 4ALL 54.36 SENZABRIDA®</b> Vaso a terra SENZABRIDA® 54x36 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi</p> <p><i><b>VASOMULTI® SENZABRIDA® 4ALL 54.36</b> Floor mounted WC no rim 54x36 with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit included</i></p>	<p><b>MD003BI</b></p> <p><i>MD003BI</i></p>	24	54x36 h43	Vitreous China	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale</p>	<b>MDR19BI</b>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata.</p> <p><i><b>Removable seat-cover soft-close</b> Removable duroplast seat-cover with soft-closing system</i></p>	<p><b>MDR20BI</b></p> <p><i>MDR20BI</i></p>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm.</p> <p><i><b>Elbow pipe</b> Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/11 cm. Ø. 11</i></p>	<p><b>VA077</b></p> <p><i>VA077</i></p>	0,3			
	<p><b>Curva tecnica</b> Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm.</p> <p><i><b>Elbow pipe</b> Elbow pipe for floor drain. Adjustable 12/15 cm. Ø. 10</i></p>	<p><b>VA079</b></p> <p><i>VA079</i></p>	0,3			
	<p><b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm.</p> <p><i><b>Elbow pipe</b> Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16/20 cm. Ø. 10</i></p>	<p><b>VA078</b></p> <p><i>VA078</i></p>	0,3			



	<p><b>Raccordo eccentrico</b> Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm.</p> <p><i><b>Eccentric pipe</b> Eccentric pipe for water inlet 33/36 cm. Ø. 4</i></p>	<p><b>VA086</b></p> <p><i>VA086</i></p>	0,1			
	<p><b>Raccordo a parete</b> Raccordo per scarico a parete cm. 35</p> <p><i><b>Pipe for wall drain</b> Pipe for wall drain cm. 35</i></p>	<p><b>VA076</b></p> <p><i>VA076</i></p>		35		
	<p><b>Riduttore flusso di scarico</b> Riduttore flusso di scarico.</p> <p><i><b>Flow reductor</b> Flow reductor.</i></p>	<p><b>VA132</b></p> <p><i>VA132</i></p>				
	<p><b>Vaso/Bidet sospeso 4ALL 54.36</b> Vaso/bidet 54.36 h33 cm. Scarico 4 / 2,6 Lt. Installazione sospesa. Completo di fissaggi</p> <p><i><b>Wall-hung WC/Bidet 4ALL 54.36</b> Wall-hung WC/bidet 54.36 h33 cm. Drain 4 / 2,6 Lt. Wall-hung installation. Fixing kit included</i></p>	<p><b>MDB02BI</b></p> <p><i>MDB02BI</i></p>	18	54.36 h33	Vitreous China	
	<p><b>Vaso/Bidet a terra 4ALL 54.36</b> Vaso/bidet a terra 54.36 h43 cm. con scarico regolabile MULTI Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi</p> <p><i><b>Floor mounted WC/Bidet 4ALL 54.36</b> Floor mounted WC/Bidet 54.36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI Back to wall installation. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit included</i></p>	<p><b>MDB01BI</b></p> <p><i>MDB01BI</i></p>	24	54x36 h43		
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale</b> Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale</p>	<p><b>MDR19BI</b></p>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Coprivaso rimovibile chiusura soft-close</b> Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata.</p> <p><i><b>Removable seat-cover soft-close</b> Removable duroplast seat-cover with soft-closing system</i></p>	<p><b>MDR20BI</b></p> <p><i>MDR20BI</i></p>	3	45x36 h3,5	Duroplast	
	<p><b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm.</p> <p><i><b>Elbow pipe</b> Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/11 cm. Ø. 11</i></p>	<p><b>VA077</b></p> <p><i>VA077</i></p>	0,3			

	<p><b>Curva tecnica</b> Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm.</p> <p><i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain.</i> <i>Adjustable 12/15 cm. Ø. 10</i></p>	<p><b>VA079</b></p> <p><i>VA079</i></p>	<p>0,3</p>			
	<p><b>Curva tecnica</b> Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm.</p> <p><i>Elbow pipe</i> <i>Elbow pipe for floor drain.</i> <i>Adjustable 16/20 cm. Ø. 10</i></p>	<p><b>VA078</b></p> <p><i>VA078</i></p>	<p>0,3</p>			
	<p><b>Raccordo a parete</b> Raccordo per scarico a parete cm. 35</p> <p><i>Pipe for wall drain</i> <i>Pipe for wall drain cm. 35</i></p>	<p><b>VA076</b></p> <p><i>VA076</i></p>		<p>35</p>		